



CATÁLOGO INDUSTRIAL



© 2024. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Corporate Yellow", the "Power Edge" and Cat "Modern Hex" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Cat and Caterpillar are registered trademarks of Caterpillar Inc. K.S. Depor is an authorized distributor of the following licensees of Caterpillar Inc.: SRI Apparel Limited, Wolverine Worldwide, inc. and Grown Up Licenses APS.

HOMBRE

ARGON CT

TALLA / EUR 40 - 45



P712529
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Capellada de cuero gamuza / cuero de grano completo. Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para comodidad prolongada. Forro interior de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T901.
SUELA / Suela de caucho resistente + SRX para máxima resistencia al deslizamiento.



BOOSTER CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91867
Cuero engrasado

CAPELLADA / Cuero flor entera engrasado. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro de calcetín 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Espuma ligera de última generación con amortiguación reactiva y excelente retorno de energía T1565.
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.



ARGON HI WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P90091
Parte superior de cuero de grano completo

CAPELLADA / Parte superior de cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T910 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



BOOSTER CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91847
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo aceitado (OilyFull GrainLeather). Forro elaborado con 100% material reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro interior elaborado con 100% material reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Espuma ligera de última generación con amortiguación reactiva y excelente retorno de energía T1565.
SUELA / Suela de goma duradera para una mejor tracción.



COLORADO EQUIP 6" WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91723
Cuero impermeable

CAPELLADA / Cuero flor entera impermeable (WP). Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de calcetín 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y ligera T1535.
SUELA / Suela de caucho duradera con SRX para resistencia extrema al deslizamiento.

CROSSRAIL 2.0 CT S3 WR HRO SRC

TALLA / EUR 40 - 45



P725791
Cuero impermeable

CAPELLADA / Cuero flor plena volteado impermeable (WP). Forro 100% reciclado post-industrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de plantilla 100% reciclado post-industrial con control de olor probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de PU resistente para amortiguación y retorno de energía T1498.
SUELA / Suela de caucho duradera con SRX para resistencia extrema al deslizamiento.



CROSSRAIL 2.0 CT S3 WR HRO SRC

TALLA / EUR 40 - 45



P725790
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Forro de grano completo WP Tumbled 100 % reciclado posindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de calcetín 100% reciclado posindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de PU resistente para amortiguación y rebote.
SUELA / Suela exterior de goma duradera T1498 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



DRAWBAR ST

TALLA / EUR 40 - 45



P91155
Cuero

CAPELLADA / Cuero.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para comodidad prolongada. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable T1260.
ENTRESUELA /
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.



EXCAVATOR SUPERLITE WP NT

TALLA / EUR 40 - 45



P91196
Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla contorneada y diseñada para mayor comodidad con capa superior de espuma de rebote. Plantilla de espuma acolchada con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma duradera T1600 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



EXCAVATOR POWERSPRING 6" WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91825
Nubuck

CAPELLADA / Cuero , nubuck. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para comodidad bajo el pie. Forro interior 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / La amortiguación Power Spring te mantiene con energía todo el día. Diseñada con espuma de doble densidad, cuenta con zonas suaves que reducen el impacto y una estructura firme que te guía hacia adelante.
SUELA / Suela de caucho duradero para tracción.



EXCAVATOR SUPERLITE WP CCT CSA

TALLA / EUR 40 - 45



P724871
Nubuck

CAPELLADA / Cueros nubuck de primera calidad.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / plantilla cómoda diseñada para brindar amortiguación y soporte.
SUELA / antideslizante SRX es resistente a la abrasión, funciona contra el aceite y el agua y brinda la mejor tracción en su clase en superficies resbaladizas.



EXCAVATOR POWERSPRING 6" WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91826
Cuero

CAPELLADA / Cuero flor entera engrasado Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro de calcetín 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Diseñada con espuma de doble densidad, cuenta con zonas suaves que absorben el impacto y una estructura firme que impulsa el movimiento hacia adelante.
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.



EXCAVATOR SUPERLITE WP NT

TALLA / EUR 40 - 45



P91197
Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla contorneada y diseñada para mayor comodidad con capa superior de espuma de rebote. Plantilla de espuma acolchada con control de olores probióticos CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma duradera T1600 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



FORGE ST

TALLA / EUR 40 - 45



P90900
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para mayor comodidad durante uso prolongado.
ENTRESUELA / Forro interior de malla de nylon suave y transpirable T1260.
SUELA / Suela de goma duradera para una mejor tracción.



EXCAVATOR SUPERLITE WP CCT

TALLA / EUR 40 - 45



P91218
Cuero

CAPELLADA / Cuero Crazy Horse impermeable. Forro de malla de nylon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla cómoda diseñada con ingeniería ergonómica y capa superior de espuma de rebote. Forro interno tipo calcetín de malla de nylon suave y transpirable con control de olor probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y ligera T1600.
SUELA / Suela de caucho duradera + SRX para resistencia extrema al deslizamiento.



INVADER HI ST

TALLA / EUR 40 - 45



P91596
Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela de goma duradera para tracción.



INVADER HIKER WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91541
Cuero de grano completo liso

CAPELLADA / Cuero de grano completo Forro. 100% reciclado posindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T1455.



INVADER MAX WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91729
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero impermeable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de calcetín 100% reciclado posindustrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Antiderrapantes (SR) para reducir el riesgo de resbalones en el trabajo.



INVADER MAX WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91728
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero impermeable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de calcetín 100% reciclado posindustrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Antiderrapantes (SR) para reducir el riesgo de resbalones en el trabajo.



INVADER HI ST

TALLA / EUR 40 - 45



P91286
Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela de goma duradera para tracción.



INVADER ST

TALLA / EUR 40 - 45



P91338
Cuero Pull Up

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para comodidad de larga duración. Forro interior de malla de nylon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela de caucho duradero para tracción.

INVADER MID VENT CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91666
Nubuck

CAPELLADA / Capellada de cuero.
PLANTILLA / Plantilla contorneada y diseñada para mayor comodidad con capa superior de espuma de rebote. Plantilla de espuma acolchonada con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / PVC duradera.
SUELA / Suela de goma duradera con gran tracción..

INVADER MAX WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91730
Cuero

CAPELLADA / Cuero de grano completo impermeable (WP) / malla de nylon. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro interior 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1536.
SUELA / Suela de caucho duradero para tracción.

INVADER MID VENT WP NM CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91756
Gamuza

CAPELLADA / Gamuza recubierta de PU impermeable (WP) / malla de nylon. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro interior 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela de caucho duradero para tracción.



INVADER MID VENT CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91663
Nubuck

CAPELLADA / Capellada de cuero.
PLANTILLA / Plantilla contorneada y diseñada para mayor comodidad con capa superior de espuma de rebote. Plantilla de espuma acolchonada con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / PVC duradera.
SUELA / Suela de goma duradera con gran tracción.

INVADER MID VENT WP NM CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91757
Gamuza

CAPELLADA / Gamuza recubierta de PU impermeable (WP) / malla de nylon. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro interior 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela de caucho duradero para tracción.



INVADER ST

TALLA / EUR 40 - 45



P91275
Nubuck deportivo

CAPELLADA / Capellada de cuero.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela de goma duradera con gran tracción.



MUNISING 6" WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P90702
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla Dual Density Ease para una comodidad liviana. Plantilla de microfibra antimicrobiana.
ENTRESUELA / Entresuela Ease para una amortiguación liviana.
SUELA / Suela de goma duradera T1220 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



OUTLINE ST

TALLA / EUR 40 - 45



P90803
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela de goma duradera T1260 para tracción.



NITROGEN CT

TALLA / EUR 40 - 45



P712538
Cuero de grano

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana..
SUELA / Suela de goma duradera T901 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



OUTLINE ST

TALLA / EUR 40 - 45



P90801
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela de goma duradera T1260 para tracción.



OUTLINE ST

TALLA / EUR 40 - 45



P90802
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela de goma duradera T1260 para tracción.



RESORPTION CT WP

TALLA / EUR 40 - 45



P90977
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela Ease para una amortiguación liviana.
SUELA / Suela de goma duradera T1260 para tracción.



RESORPTION CT WP

TALLA / EUR 40 - 45



P90976
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable..
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela Ease para una amortiguación liviana.
SUELA / Suela de goma duradera T1260 para tracción.



RESORPTION CT WP

TALLA / EUR 40 - 45



P726000
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo envejecido impermeable / Ante de vaca impermeable / Malla de nylon. Forro 100 % reciclado post-industrial.
PLANTILLA / Plantilla acolchada de espuma. Forro interior de calcetín 100 % reciclado post-industrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y ligera T1525.
SUELA / Suela exterior de caucho duradera para tracción.



RESORPTION CT WP

TALLA / EUR 40 - 45



P91791
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Forro 100 % reciclado post-industrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para comodidad de uso prolongado. Forro interior 100 % reciclado post-industrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Forro interior de malla de nylon suave y transpirable T1260.
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.

STREAMLINE 2.0 LEATHER CT

TALLA / EUR 40 - 45



P725307
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nylon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma PU moldeada para mayor comodidad bajo los pies. Forro de malla de nylon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T1484.

THRESHOLD + WP NM CT

TALLA / EUR 40 - 45



P91699
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro 100% reciclado posindustrial.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T1525.

THRESHOLD WP ST

TALLA / EUR 40 - 45



P90935
WP Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nylon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma duradera T1260 para tracción.



STRIVER XL ST WP

TALLA / EUR 40 - 45



P91817
Nubuck impermeable

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela de PU resistente para amortiguación y retorno de energía T1538.
SUELA / Suela de poliuretano duradera.



STRIVER XL ST WP

TALLA / EUR 40 - 45



P91816
Cuero Pull Up

CAPELLADA / Cuero Pull Up impermeable (WP). Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela de PU resistente para amortiguación y retorno de energía T1538.
SUELA / Suela de poliuretano duradera.



THRESHOLD WP ST

TALLA / EUR 40 - 45



P90936
WP Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nylon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma duradera T1260 para tracción.



THRESHOLD + WP NM CT

SIZING / EUR 40 - 45



P91713
Cuero de grano completo / gamuza / malla de nylon

CAPELLADA / Cuero de grano completo WP/gamuza, WP/malla de nylon. Forro 100% reciclado posindustrial..
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada con control de olores probióticos CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T1525.



TERBIUM CT

TALLA / EUR 40 - 45

P90212
Cuero**CAPELLADA** / Parte superior de cuero flor entera
Forro de malla suave y transpirable.**PLANTILLA** / Plantilla de EVA de doble densidad para mayor
comodidad. Forro de calcetín de Nylex que mantiene los pies secos.**ENTRESUELA** / Entresuela de EVA duradera y ligera T901.**SUELA** / Suela de caucho duradera con SRX para resistencia
extrema al deslizamiento.

ABBEY ST S3 HRO SRA

TALLA / EUR 36 - 39



P310914
Cuero de grano completo

CAPELLADA / WP Nubuck.
PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de calcetín 100% reciclado posindustrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de PU resistente para amortiguación y rebote.
SUELA / Suela exterior de goma duradera para tracción.

ABBEY ST

TALLA / EUR 36 - 39



P91027
Cuero

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para comodidad prolongada.
ENTRESUELA / Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable T1260W.
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.

BOOSTER CT W'S

TALLA / EUR 36 - 39



P91848
Cuero

CAPELLADA / Cuero flor entera engrasado. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro de calcetín 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Espuma ligera de última generación con amortiguación reactiva y excelente retorno de energía T1565.
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.

BOOSTER CT W'S

TALLA / EUR 36 - 39



P91848
Cuero

CAPELLADA / Cuero flor entera engrasado. Forro 100 % reciclado postindustrial.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro de calcetín 100 % reciclado postindustrial con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Espuma ligera de última generación con amortiguación reactiva y excelente retorno de energía T1565.
SUELA / Suela de caucho duradera para mayor tracción.



Ally 6" WP CT

TALLA / EUR 36 - 39



P90760
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Plantilla de microfibra antimicrobiana.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T11200 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



EXCAVATOR SUPERLITE WP CCT CSA

TALLA / EUR 36 - 39



P311382
Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla contorneada y diseñada para mayor comodidad con capa superior de espuma de rebote. Plantilla de espuma acolchada con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.
SUELA / Suela exterior de goma T11200 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



INVADER ST

TALLA / EUR 36 - 39



P91360
Cuero Pull up

CAPELLADA / Cuero Pull UP. Forro de malla de nailon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y liviana T1455.
SUELA / Suela exterior de goma duradera para tracción.



MAE ST WP

TALLA / EUR 36 - 39



P91012

Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo WP. Forro de malla de nailon suave y transpirable.

PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.

ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.

SUELA / Suela exterior de goma duradera T1260 para tracción.

CONSTRUCCIÓN / Cement construction.


RESORPTION CT WP WMN'S X

TALLA / EUR 36 - 39



P91392

Cuero de grano completo

CAPELLADA / WP Nubuck.

PLANTILLA / Plantilla de espuma acolchada. Forro de calcetín 100% reciclado posindustrial con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.

ENTRESUELA / Entresuela de PU resistente para amortiguación y rebote.

SUELA / Suela exterior de goma duradera para tracción.

CONSTRUCCIÓN / Cement construction.


MAE ST WP

TALLA / EUR 36 - 39



P91011

Cuero de grano completo

CAPELLADA / Cuero de grano completo WP. Forro de malla de nailon suave y transpirable.

PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para una comodidad duradera. Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable.

ENTRESUELA / EVA duradera y liviana.

SUELA / Suela exterior de goma duradera T1260 para tracción.


UNISEX



ARGON HI WP CT

TALLA / EUR 40 - 45



P90091

Cuero Impermeable

CAPELLADA / Cuero de grano completo. Forro de malla de nailon suave y transpirable.

PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA doble densidad.

ENTRESUELA / EVA moldeada, duradera y liviana.

SUELA / Suela exterior de goma duradera T901 + SRX para una resistencia extrema al deslizamiento.



Second Shift ST

TALLA / EUR 36 - 45



P91012

Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla de nailon suave y transpirable.

PLANTILLA / Plantilla de espuma de PU moldeada para mayor comodidad bajo los pies.

ENTRESUELA / Entresuela de PVC duradera y resistente.

SUELA / Suela de goma T3.



Second Shift ST

TALLA / EUR 36 - 45



P89586

Nubuck

CAPELLADA / Cuero de grano completo.

PLANTILLA / Plantilla de espuma de PU moldeada para mayor comodidad bajo los pies.

ENTRESUELA / Entresuela de PVC duradera y resistente.

SUELA / Suela de goma T3.



PUNCTURE RESISTANT





PUNCTURE RESISTANT



PUNCTURE RESISTANT

OUTLINE PR ST

TALLA / EUR 40 - 45



PUNCTURE RESISTANCE



P91911
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para mayor comodidad durante uso prolongado.
ENTRESUELA / Forro interior de calcetín de malla de nylon suave y transpirable T1260.
SUELA / Suela de goma duradera para una mejor tracción.



EXCAVATOR SUPERLITE WP PR CCT

TALLA / EUR 40 - 45



PUNCTURE RESISTANCE




P91909
Cuero Crazy Horse

CAPELLADA / Forro de malla de nylon suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla contorneada de confort diseñado con capa superior de espuma con rebote. Forro interior de calcetín de malla de nylon suave y transpirable con control de olores CLEANSPOORT NXT de tecnología probiótica.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y ligera T1600.
SUELA / Suela de goma duradera + SRX para resistencia extrema al deslizamiento.



ARGON HI WP PR CT

TALLA / EUR 40 - 45



PUNCTURE RESISTANCE



P91908
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Capellada de cuero de grano completo (Full Grain Leather). Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para mayor comodidad durante uso prolongado. Forro interior de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y ligera T901.
SUELA / Suela de goma duradera + SRX para resistencia extrema al deslizamiento.



SECOND SHIFT PR ST

SIZING / EUR 40 - 45



PUNCTURE RESISTANCE



P91910
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla moldeada de espuma PU para mayor comodidad bajo el pie. Forro interior de calcetín de malla de nylon suave y transpirable.
ENTRESUELA / Entresuela de PVC duradera y de larga duración T3.
SUELA / Suela de goma duradera para mejor tracción.



EXCAVATOR SUPERLITE WP PR CCT

TALLA / EUR 36 - 39



PUNCTURE RESISTANCE



P91912
Cuero Nubuck

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla contorneada de confort diseñado con capa superior de espuma con rebote. Forro interior de calcetín de malla de nylon suave y transpirable con control de olores probiótico CLEANSPOORT NXT.
ENTRESUELA / Entresuela Ease para una amortiguación ligera T1600.
SUELA / Suela de goma duradera + SRX para resistencia extrema al deslizamiento.



ALLY 6" WP PR CT

TALLA / EUR 40 - 45



PUNCTURE RESISTANCE



P91907
Cuero de grano completo

CAPELLADA / Forro de malla suave y transpirable.
PLANTILLA / Plantilla de espuma EVA suave para mayor comodidad durante uso prolongado. Forro interior de microfibra antimicrobiana.
ENTRESUELA / Entresuela de EVA duradera y ligera T1220.
SUELA / Suela de goma duradera + SRX para resistencia extrema al deslizamiento.





Norma de seguridad ASTM /

Nuestro calzado de seguridad ASTM se prueba para cumplir y superar los estrictos métodos de prueba y estándares de rendimiento de ASTM para el "calzado de protección personal" vendido en los Estados Unidos. Todo el calzado certificado por ASTM debe brindar resistencia a impactos y compresión; nuestro calzado de seguridad está clasificado como el de mayor resistencia disponible para impactos y compresión.



Antideslizante (SR) /

El calzado Cat® con suelas antideslizantes reduce el riesgo de resbalones y caídas, el peligro de las superficies con baja tracción.



Peligro eléctrico (EH) /

El calzado Cat® para peligros eléctricos está clasificado según las normas de seguridad ASTM actuales. La construcción especial EH protege al usuario contra circuitos abiertos de hasta 14 000 voltios en condiciones secas.



Puntera de acero (ST) /

Las botas y zapatos con punta de acero Cat® están clasificados según los estándares de seguridad ASTM actuales: la mayor resistencia disponible para impacto y compresión.



Puntera compuesta (CT) /

El calzado Cat® con puntera de seguridad compuesta está clasificado según los estándares de seguridad ASTM actuales y no es metálico ni detectable en entornos de seguridad electrónica.



No metálico (NM) /

Los estilos no metálicos de Cat Footwear superan los estándares ASTM de seguridad, pero están completamente libres de metal, lo que los convierte en una excelente opción para entornos de alta seguridad.



Puntera de compuesto de carbono (CCT) /

Más rápido. Más delgado. Más fuerte. La puntera de compuesto de carbono es una puntera de seguridad aprobada no metálica que es un 40 % más liviana que el acero y un 15 % más liviana que las punteras de compuesto, lo que brinda más espacio y comodidad para los dedos sin sacrificar la protección.



Fuente de origen /

Pasa los estándares de prueba tanto para SRA como para SRB: baldosas de cerámica con contaminante de lauril sulfato de sodio (NaLS) (baldosas de cerámica jabonosas) y acero inoxidable liso con contaminante de glicerina (aceitoso).



Suela resistente al calor (HRO) /

La suela debe soportar 300 °C durante 60 segundos sin derretirse ni agrietarse cuando posteriormente se dobla alrededor de un mandril de 10 mm de diámetro.



ES - Norma de seguridad S3 /

Nuestro calzado de seguridad está probado para cumplir y superar los estrictos estándares de la UE en instalaciones de pruebas autorizadas como SATRA y recibe la certificación en la categoría S3.



Resistente al agua (WP) /

El calzado impermeable Cat® mantiene la humedad afuera con cueros impermeables y utilizando costuras selladas o forros impermeables.



SRX: Resistencia extrema al deslizamiento /

El calzado Cat® con SRX proporciona la mejor resistencia al deslizamiento de su clase, superando los estándares de la industria y reduciendo el riesgo de resbalones y caídas en el lugar de trabajo.



Tecnología fácil de usar /

- Un 30 % más de longevidad al soportar un 30 % menos de compresión: no se descompone ni se comprime
- Un 30 % más de retorno de energía: le brinda más rebote
- Comodidad liviana: entre un 10 y un 15 % más liviana que la EVA normal



iTecnología /

La construcción patentada iTechnology combina un antepié con ribete Goodyear y un talón cementado para brindar durabilidad y comodidad atlética Cat.



Norma de seguridad CSA /

Nuestro calzado de seguridad CSA está probado para cumplir y superar los estrictos métodos de prueba CAN/CSA y los estándares de rendimiento del calzado para "Calzado protector" vendido en Canadá.

